



Reservdelslista GKN-hjulaxlar

Typ	Artikel nr Rana	Benämning
Stel 140	239862000	140x140, SPV 2000 mm, 32218/32221, 10/280/335 M22x1,5 Broms 400x120 inkl bromscylindrar



Position	Artikel nr Rana	Benämning
1	239 826 000	Nockaxel
3	239 828 000	Tätningarring (till okt 2005)
3	239 819 000	Tätningarring
5	239 820 000	Navkapsel D.191
6	239 821 000	Pinnbult
7	239 822 000	Splint, saxpinne
8	229 813 000	Lager
	219 245 000	Tätning
9	239 750 000	Lager
	219 244 000	Tätning
10	209 865 000	Fälgmutter M22x1,5 Rak
10	408 738 000	Fälgmutter, kupol
11	239 807 000	Bromsbacksats 400x120 inkl fjädrar och ankarbult
13	239 856 000	Bromshävarm
14	239 857 000	Nav inkl bromstrumma, pinnbult, lager
	239 872 000	Bromstrumma
15	239 830 000	Tätning
16	229 782 000	Tätning till navkapsel
17	239 752 000	Kronmutter
18	229 806 000	Sfärisk fjäderbricka 22,5 mm
22	208 027 000	Skruv till navkapsel
	239 817 000	Bromscylinder
	239 880 000	Packningssats bromscylinder

Proprietà riservata. - Questo disegno non può essere utilizzato o riprodotto senza nostra autorizzazione.
This print is provided on a restricted basis and is not to be used in any way detrimental to our interests.



COD. CLIENTE : _____

CARATTERISTICHE :
- MAT. FUS. E TUB. ST.52-3 DIN 17100
- CILINDRI IDRAULICI

NOTE :
- TARGH. SU BARRA cod.351F030 - 351F040

OMOLOGA TUV TIPO 4012/2E		
PNEUMATICO	RAGGIO MIN (mm.)	RAGGIO MAX (mm.)
		640
CAPACITA' FRENO > 25 km/h	(kg)	(kg)
		5000
CAPACITA' FRENO	(kg)	(kg)

SBALZO - BISSELLAGE (mm)	480
TIPO - TYPE	14C1
PNEUMATICO - TYRE	R.din.≤22,5"
SPOSTAMENTO - OFFSET	ET= 0
ANELLO DI TENUTA WASHER	RADIALE

VELOCITA' SPEED (km/h)	PORTATA (kg) - CARRYING CAP. (kg)		
60	13700	14300	13200
80	12500	13000	11900
DENOMINAZIONE - DENOMINATION - DESIGNATION - BENENNING (018385)			
ASSALE 140			
ATTACCO 10 COLON. 280 x 335			
FRENO 400G x 120			

PROGETTO - PROJECT ENTWURF	PESO - WEIGHT POIDS - GEWICHT (kg)
SCALA - SCALE ECHELLE - MASSTAB	DATA - DATE - DATUM
1:12	12-01-01
DISEGNATO - DRAWN DESSINE - GEZEICHNET	VISTO - APPROVED VERIFE - BEPRUFT
Longo	




GKN FAD SPA
CARPENEDOLO - Brescia
ITALY

DIS. - DRG. - PLAN - ZEICHG.
T114C1M024S


C	B	A	MODIFICA - MODIFICATION - ANDERING	DATA DATE DATUM	VISTO APPROVED VERFE

Reservdelslista GKN-hjulaxlar

Typ	Artikel nr Rana	Benämning
Stel 140	239 866 000	Axel GKN-stel 140 spv. 2100mm 140x140, SPV 2100 mm, 32218/32221, 10/280/335 M22x1,5 Broms 412x160 självjusterande arm, inkl bromscylinrar samt grundmålning



Position	Artikel nr Rana	Benämning
1	239 818 000	Nockaxel
3	239 819 000	Tätningsring
5	239 820 000	Navkapsel D.191
6	239 821 000	Pinnbult
7	239 822 000	Splint, saxpinne
8	229 813 000	Yttre lager
	219 245 000	Tätning insida lager,yttre 2x1 st
9	239 750 000	Lager
	219 244 000	Lager insida lager, inre 2x1 st
10	209 865 000	Fälgmutter M22x1,5 Rak
10	408 738 000	Fälgmutter, kupol
11	239 823 000	Bromsbacksats 412x160 inkl fjädrar och ankarbult
13	239 808 000	Självjusterande bromsarm, höger
13	239 809 000	Självjusterande bromsarm, vänster
14	239 824 000	Nav inkl bromstrumma, pinnbult, lager
15	239 830 000	Tätning
16	229 782 000	Tätning till navkapsel
17	239 752 000	Kronmutter
18	229 806 000	Sfärisk fjäderbricka 22,5 mm
22	208 027 000	Skruv till navkapsel
	239 817 000	Bromscylinrer
	239 880 000	Packningssats bromscylinrer
	239 880 000	Packningssats bromscylinrer
	239 880 000	Packningssats bromscylinrer



COD. CLIENTE : _____

CARATTERISTICHE :
- MATERIALE S355J0 EN 10025
- LEVE AUTO REGISTRABILI
- CILINDRI IDRAULICI

NOTE : - RINFORZO SU FLANGE
- TARGHETTE 351F029-30-59

OMOLOGA CEE 98/12 TIPO 4116/3E

PNEUMATICO DI PROVA P_0	RAGGIO (mm.) 581
CARICO ASSALE DI PROVA P_0 < 40 km/h	(kg) 15400
CARICO ASSALE DI PROVA P_0 > 25 km/h	(kg) 12500

SBALZO - BISSELLAGE (mm) 535
TIPO - TYPE 14C1
PNEUMATICO - TYRE 850/50-30.5"
SPOSTAMENTO - OFFSET ET = -65
ANELLO DI TENUTA WASHER RADIALE

VELOCITA' SPEED (km/h)	PORTATA (kg) - CARRYING CAP. (kg)		
40	*****	*****	11750
60	*****	*****	11000
DENOMINAZIONE - DENOMINATION - DESIGNATION - BENENNING (031508) ASSALE $\varnothing 140$ ATTACCO 10 COLON. $\varnothing 280 \times \varnothing 335$ FRENO 412G x 160			

PROGETTO - PROJECT ENTWURF	PESO - WEIGHT POIDS - GEWICHT (kg)
SCALA - SCALE ECHELLE - MASSTAB	DATA - DATE - DATUM
1:12	03-01-06
DISEGNATO - DRAWN DESSINE - GEZEICHNET	VISTO - APPROVED VERIFIE - GEPRÜFT
Magalini	



DIS. - DRG. - PLAN - ZEICHG.
T114C1Z012S

C B A


MODIFICA - MODIFICATION - ANDERING

DATA DATE DATUM


VISTO APPROVED VERIFIE

Reservdelsslista GKN-hjulaxlar, GKN 140 styrbar

Typ	Artikel nr Rana	Benämning
Styrbar 140	239 863 000	Axel GKN-styrbar 140 spv. 2000mm 140x140, SPV 2000 mm. Broms 400x120 inkl bromscyindrar




Position	Artikel nr Rana	Benämning
1	239 826 000	Nockaxel
3	239 828 000	Tätningsring (till okt 2005)
3	239 819 000	Tätningsring
5	239 820 000	Navkapsel D.191
6	239 821 000	Pinnbult
7	239 822 000	Splint
8	229 813 000	Lager
9	239 750 000	Lager
10	229 816 000	Fälgmutter, rak
10	408 738 000	Fälgmutter, kupol
11	239 827 000	Bromsbacksats styrb 400x120 inkl fjädrar och ankarbult
13	239 856 000	Bromshävarm
14	239 857 000	Nav inkl bromstrumma, pinnbult, lager
15	239 830 000	Tätning
16	229 782 000	Tätning till navkapsel
17	239 752 000	Kronmutter
18	229 806 000	Sfärisk fjäderbricka
22	208 027 000	Skruv till navkapsel
	229 779 000	Bromscynder
		Packningssats bromscynder



Position	Artikel nr Rana	Benämning
1A	239 858 000	Axelkropp inkl styrled, tapp och styrstag Beställningsvara!
1B	239 859 000	Styrstag inkl fästen
1C	239 832 000	Fästöra mellan dämpare och balk
1D	239 833 000	Fäste mellan styrcylinder och balk
2	239 834 000	Kapsel för styrled
3	239 835 000	Stårling vid styrled
4	239 836 000	Smörjnippel M8x1,25 vid styrled
5	239 837 000	Ringskydd vid styrled
6	239 838 000	Kronmutter M22x1,5
7	239 839 000	Ring 75x110x11 vid styrled
8	239 840 000	Taggbricka vid styrled
9	239 841 000	Skruv till styrledskapsel
10	239 842 000	Bult M20-80 till dämpare
11	239 843 000	Bult till styrcylinder
12	239 844 000	Skruv vid styrled
13	239 845 000	Mutter M20 till dämparens bultar
14	239 846 000	Mutter M16 till styrcylinderns bultar
15	239 847 000	Pivotbult
16	239 848 000	Bussning vid styrled
17	239 849 000	Bussning vid styrstagled
18	239 850 000	Dämpare
19	239 851 000	Styrcylinder
	239 852 000	Styrled inkl tapp

Proprietà riservata. - Questo disegno non può essere utilizzato o riprodotto senza nostra autorizzazione.
This print is provided on a restricted basis and is not to be used in any way detrimental to our interests.



COD. CLIENTE : _____

CARATTERISTICHE :
- LEVE A 45°
- CILINDRI IDRAULICI

NOTE : _____

OMOLOGA TUV TIPO 4012/2E

PNEUMATICO	RAGGIO MIN (mm.)	RAGGIO MAX (mm.)
		640
CAPACITA' FRENO > 25 km/h	(kg)	(kg)
		5000
CAPACITA' FRENO	(kg)	(kg)

SBALZO - BOSSELLAGE (mm.)

500

TIPO - TYPE

14C1

PNEUMATICO - TYRE

R.din. ≤ 22,5"

SPOSTAMENTO - OFFSET

ET= 0

ANELLO DI TENUTA

WASHER

RADIALE

VELOCITA' SPEED (km/h)

25

40

PORTATA (kg) - CARRYING CAP. (kg)

16700

14600

DENOMINAZIONE - DENOMINATION - DESIGNATION - BENENNING (018386)

ASSALE AUTOSTERZANTE
ATTACCO 10 COLONN. Ø280 x Ø335
FRENO 400G X 120

PROGETTO - PROJECT ENTWURF

SCALA - SCALE ECHELLE - MASSTAB

1:12

DISEGNATO - DRAWN DESSINE - GEZEICHNET

Magalini

PESO - WEIGHT POIDS - GEWICHT (kg)

DATA - DATE - DATUM

12-01-01

VISTO - APPROVED VERIFIE - GEPRUFT



GKN FAD SPA
CARPENEDOLO - Brescia
ITALY

DIS. - DRG. - PLAN - ZEICHG.

V114C1M016S

C

B

A

CORRETTO POSIZIONE FORI SU VISTA LATERALE (020033)

MODIFICA - MODIFICATION - ANDERING

DATA DATE DATUM


20-07-01

Magalini


VISTO APPROVED VERIFIE

Reservdelslista GKN-hjulaxlar, GKN 140

Typ	Artikel nr Rana	Benämning
Styrbar 140	239 867 000	Axel GKN-styrbar 140 spv. 2100mm 140x140, SPV 2100 mm, 32218/32221, 10/280/335 M22x1,5 Broms 400x120, självjusterande arm, inkl bromscylinrar samt grundmålning




Position	Artikel nr Rana	Benämning
1	239 826 000	Nockaxel
3	239 819 000	Tätningarring
5	239 820 000	Navkapsel D.191
6	239 821 000	Pinnbult M22x1,5-90
7	239 822 000	Splint
8	239 806 000	Lager
9	239 750 000	Lager
10	209 865 000	Fälgmutter M22x1,5 Rak
10	408 738 000	Fälgmutter, kupol
11	239 827 000	Bromsbacksats styrb 400x120 inkl fjädrar och ankarbult
13	239 808 000	Självjusterande bromsarm, höger
13	239 809 000	Självjusterande bromsarm, vänster
14	239 829 000	Nav inkl bromstrumma, pinnbult, lager
15	239 830 000	Tätning
16	229 782 000	Tätning till navkapsel
17	239 752 000	Kronmutter
18	229 806 000	Sfärisk fjäderbricka 22,5 mm
22	208 027 000	Skruv till navkapsel
	239 817 000	Bromscylinrer
	239 880 000	Packningssats bromscylinrer



	Art.nr Rana	
1A	239 814 000	Axelkropp inkl styrled, tapp och styrstag Beställningsvara!
1B	239 831 000	Styrstag inkl fästen
1C	239 832 000	Fästöra mellan dämpare och balk
1D	239 833 000	Fäste mellan styrcylinder och balk
2	239 834 000	Kapsel för styrled
3	239 835 000	Stålrिंग vid styrled
4	239 836 000	Smörjnippel M8x1,25 vid styrled
5	239 837 000	Ringskydd vid styrled
6	239 838 000	Kronmutter
7	239 839 000	Ring vid styrled
8	239 840 000	Taggbricka vid styrled
9	239 841 000	Skruv till styrledskapsel
10	239 842 000	Bult till dämpare
11	239 843 000	Bult till styrcylinder
12	239 844 000	Skruv vid styrled
13	239 845 000	Mutter till dämparens bultar
14	239 846 000	Mutter till styrcylinderns bultar
15	239 847 000	Pivotbult
16	239 848 000	Bussning vid styrled
17	239 849 000	Bussning vid styrstagled
18	239 850 000	Dämpare
19	239 851 000	Styrcylinder
	239 852 000	Styrled inkl tapp

**PUNTARE IL SUPPORTO
ALLA CERNIERA DOVE
NON C'E' LA VITE**



GKN
GKN FAD SPA
CARPENEDOLO - Brescia
ITALY

DIS. - DRG. - PLAN - ZEICHG.

V114C1M032S